

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和6年12月5日 8:25
採水地点 土生山浄水場
採水者 測上

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 曇り 気温： 8.5℃
水温： 14.0℃ 残留塩素： 0.36mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	1 個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	— mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず ^a	基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	— mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	— mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	— mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	— mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	— mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.9 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	— mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	— mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	— mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	— mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	— mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	— mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	— mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	— mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	— mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	— mg/L	基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	— mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基16	ジシス-1,2-ジクロロベンゼン及びトランス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04 mg/L 以下	— mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	— mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基50	色度	5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	—	臭気強度（原水等）	—	----
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	— mg/L				
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	— mg/L				
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	— mg/L				
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基25	ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下	— mg/L				
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	— mg/L				
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	— mg/L				
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基29	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基30	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	— mg/L				
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	— mg/L				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

（注）基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和6年12月5日 ～ 令和6年12月10日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頸一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和6年12月5日 10：40
採水地点 桜丘中区配水池
採水者 森本

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 曇り 気温： 10.2℃
水温： 15.0℃ 残留塩素： 0.39mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－ mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－ mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－ mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－ mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－ mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.4 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	－ mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－ mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－ mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－ mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－ mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－ mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－ mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－ mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基16	ジシス-1,2-ジクロロベンゼン及びトランス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－ mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基50	色度	5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	－	臭気強度(原水等)		----
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－ mg/L				
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－ mg/L				
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－ mg/L				
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－ mg/L				
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－ mg/L				
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－ mg/L				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和6年12月5日 ～ 令和6年12月10日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和6年12月5日 10：00
採水地点 別府二公民館
採水者 森本

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 曇り 気温： 11.0℃
水温： 15.0℃ 残留塩素： 0.51mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	－ mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	－ mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	－ mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	－ mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	－ mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.8 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	－ mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	－ mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	－ mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	－ mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	－ mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	－ mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	－ mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	－ mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	－ mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	－ mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.5
基16	ジシス-1,2-ジクロロベンゼン及びトランス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04 mg/L 以下	－ mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	－ mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基50	色度	5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	－ mg/L	－	臭気強度(原水等)		----
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	－ mg/L				
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	－ mg/L				
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	－ mg/L				
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	－ mg/L				
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	－ mg/L				
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	－ mg/L				
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	－ mg/L				
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	－ mg/L				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	－ mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和6年12月5日 ～ 令和6年12月10日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

水 質 検 査 結 果 書

理化学B、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和6年12月5日 9：40
採水地点 御手洗共同利用施設
採水者 森本

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 曇り 気温： 11.0℃
水温： 16.5℃ 残留塩素： 0.38mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	— mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	— mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	— mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	— mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	— mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	— mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.4 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	— mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	— mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	— mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	— mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	— mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	— mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	— mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	— mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	— mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	— mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	— mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.7
基16	ジシス=1,2-ジクロロベンゼン及びトランス=1,2-ジクロロベンゼン	0.04 mg/L 以下	— mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	— mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基50	色度	5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	— mg/L	—	臭気強度(原水等)		----
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	— mg/L				
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	— mg/L				
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	— mg/L				
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	— mg/L				
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	— mg/L				
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	— mg/L				
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	— mg/L				
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	— mg/L				
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	— mg/L				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	— mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定
上記水質項目については、水質基準に適合する。
(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和6年12月5日 ～ 令和6年12月10日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頸一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子