

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和7年8月7日 8:30
採水地点 土生山浄水場
採水者 高橋
前日天気： 晴れ
水温： 28.3℃

天気： 雨

給水栓

気温： 28.3℃

残留塩素： 0.61mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	21.4	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	16.9	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	85.3	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	160	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.21	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.03	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.8	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.6	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)	—	—	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.011	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.004	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目＋水質管理目標（浄水）

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和7年8月7日 10：10
採水地点 桜丘中区配水池
採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 29.0℃
水温： 31.0℃ 残留塩素： 0.44mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.04	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	15.7	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.6	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	56.6	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	136	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.64	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.06	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.7	
基16	シクロジクロロメタン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)	—	—	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.08	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.024	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基25	ジブロモジクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.039	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.011	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目＋水質管理目標（浄水）、PFOS/PFOA

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様

採水年月日 令和7年8月7日 10：10

採水地点 桜丘中区配水池

採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 29.0℃

水温： 31.0℃ 残留塩素： 0.44mg/L

検査項目		目標値	検査結果	検査項目		目標値	検査結果
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L				
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満 mg/L				
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L				
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目09	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満 mg/L				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001 mg/L				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.009 mg/L				
目15	農薬類(総農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	-				
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	- mg/L				
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	56.6 mg/L				
目18	マンガン及びその化合物	マングンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L				
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.7 mg/L				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目21	メチルレーブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目22	有機物等(過マangan酸消費量)	3 mg/L 以下	1.4 mg/L				
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1未満				
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	136 mg/L				
目25	濁度	1度以下	0.1未満 度				
目26	pH値	7.5程度	7.7				
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.7				
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が 2,000以下 (暫定)	0 個/mL				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04 mg/L				
目31	PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

(注)目標値は水道により供給される水に適用され、厚生労働省健康局長通知（平成15年10月10日健発第1010004号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日

検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター

検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頸 丁目 1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目＋水質管理目標（浄水）

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和7年8月7日 9：25
採水地点 別府二公民館
採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 30.0℃
水温： 30.0℃ 残留塩素： 0.44mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目	基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下	0.04 mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*		基34	鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物 1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物 200 mg/L 以下	14.8 mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン 200 mg/L 以下	14.7 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L 以下	53.8 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物 500 mg/L 以下	124 mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン 0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.59	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.11	mg/L	基44	非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.06	mg/L	基45	フェノール類 0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L 以下	0.8 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値 5.8以上、8.6以下	7.6
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味 異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気 異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度 5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度 2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)	—
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06	mg/L			
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L			
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.017	mg/L			
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003	mg/L			
基25	ジブロモジクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.003	mg/L			
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L			
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.029	mg/L			
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008	mg/L			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.009	mg/L			
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満	mg/L			
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目+水質管理目標（浄水）、PFOS/PFOA

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様

採水年月日 令和7年8月7日 9:25

採水地点 別府二公民館

採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 30.0℃

水温： 30.0℃ 残留塩素： 0.44mg/L

検査項目		目標値	検査結果	検査項目		目標値	検査結果
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L				
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満 mg/L				
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L				
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目09	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満 mg/L				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001 mg/L				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.005 mg/L				
目15	農薬類(総農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	-				
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	- mg/L				
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	53.8 mg/L				
目18	マンガン及びその化合物	マングンの量に關して、0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L				
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	4.0 mg/L				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目21	メチルレーブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目22	有機物等(過マangan酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	1.7 mg/L				
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1未満				
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	124 mg/L				
目25	濁度	1度以下	0.1未満 度				
目26	pH値	7.5程度	7.6				
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.8				
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される菌落数が 2,000以下 (暫定)	1 個/mL				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04 mg/L				
目31	PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L				

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

(注)目標値は水道により供給される水に適用され、厚生労働省健康局長通知（平成15年10月10日健発第1010004号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日

検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター

検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頸 丁目 1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目＋水質管理目標（浄水）

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和7年8月7日 8：50
採水地点 御手洗共同利用施設
採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 30.0℃
水温： 31.0℃ 残留塩素： 0.33mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目	基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず*		基34	鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物 1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物 200 mg/L 以下	19.0 mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン 200 mg/L 以下	16.2 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L 以下	70.5 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物 500 mg/L 以下	144 mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン 0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.44	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12	mg/L	基44	非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.05	mg/L	基45	フェノール類 0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L 以下	0.8 mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値 5.8以上、8.6以下	7.7
基16	シクロジクロロメタン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味 異常でないこと	異常なし
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気 異常でないこと	異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度 5度以下	1未満 度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度 2度以下	0.1未満 度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)	—
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.09	mg/L			
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L			
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.015	mg/L			
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005	mg/L			
基25	ジブロモジクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006	mg/L			
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L			
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.032	mg/L			
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006	mg/L			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.010	mg/L			
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001	mg/L			
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭 丁目1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

全項目+水質管理目標（浄水）、PFOS/PFOA

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様

採水年月日 令和7年8月7日 8:50

採水地点 御手洗共同利用施設 給水栓

採水者 羽深

前日天気： 晴れ 天気： 雨 気温： 30.0℃

水温： 31.0℃ 残留塩素： 0.33mg/L

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
目01 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
目02 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002未満 mg/L			
目03 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目05 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L			
目08 トルエン	0.4 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目09 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	0.008未満 mg/L			
目13 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001 mg/L			
目14 抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.004 mg/L			
目15 農薬類(総農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	-			
目16 残留塩素	1 mg/L 以下	- mg/L			
目17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	70.5 mg/L			
目18 マンガン及びその化合物	マングンの量に關して、0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L			
目19 遊離炭酸	20 mg/L 以下	3.7 mg/L			
目20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目21 メチルレーブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	1.7 mg/L			
目23 臭気強度(TON)	3 以下	1未満			
目24 蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	144 mg/L			
目25 濁度	1度以下	0.1未満 度			
目26 pH値	7.5程度	7.7			
目27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.4			
目28 従属栄養細菌	1mLの検水で形成される菌落数が 2,000以下 (暫定)	1 個/mL			
目29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02 mg/L			
目31 PFOS/PFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

(注)目標値は水道により供給される水に適用され、厚生労働省健康局長通知（平成15年10月10日健発第1010004号）に規定されます。

検査期間 令和7年8月7日 ～ 令和7年8月15日

検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター

検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頸 丁目 1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江