

令和 8 年度

# 工 事 設 計 書

志免町 上下水道 課


着 工 完 成 期 日	自 至 工期 日	摘 要
工 事 番 号	08MH005	
路 線 名 幹 線 名		
施 工 位 置		
工 事 名	御笠川水源地取水施設更新工事	
設 計 金 額	金 円也	


## ( 工 事 概 要 )

本業務は、二級河川御笠川の河床に布設された集水埋渠が経年劣化により破損・閉塞している状態であるため、取水施設  
の更新工事を行うものである。

### <集水埋渠布設工>

- ・既設ポリコン管撤去工 φ600mm L=98.0m
- ・巻線形スクリーン管布設工 SUS φ600mm L=101.9m
- ・かご枠工 W800×L2000×H500mm L=106.9m
- ・接合井高さ調整工 N=4カ所
- ・送気管布設 SUS 50A L=810.4m
- ・空気洗浄管布設工 SUS 80A、32A N=9ユニット
- ・コンプレッサー設置工 (出力55kw 空気量11.8~9.1m<sup>3</sup>/min 吐出空気圧0.5~0.9Mpa) N=1式

# 位置図 S = 1:3,000





## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
河川工事	1	式			K0001
集水埋渠布設工（一次工事）	1	式			A 1号 A0001
集水埋渠布設工（二次工事）	1	式			A 2号 A0005
集水埋渠布設工（三次工事）	1	式			A 3号 A0006
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費（積上げ）	1	式			H00802
運搬費	1	式			H20001
貨物自動車による運搬（1車1回）往復 片道運搬距離7.6km	3	台			施 1号 S010010-0001
仮設材等の運搬（1車1回）片道 製品長12m以内	220	098 t			施 2号 S010020-0001 割増なし 片道運搬距離7.6km
仮設材等の運搬（1車1回）片道 製品長12m以内	220	098 t			施 3号 S010020-0002 割増なし 片道運搬距離10km
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	220	098 t			施 4号 S010030-0001
仮設材等の積み込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	220	098 t			施 5号 S010030-0002
安全費	1	式			H20003
休工期間における巡回費用	1	式			単 1号 D0001
共通仮設費（率化）	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601



## 第 1 号 A代価表

集水埋渠布設工（一次工事）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土工	1	式			B 1 号 B0001
集水管布設工	1	式			B 2 号 B0002
仮管接続工	1	式			B 3 号 B0003
かご枠工	1	式			B 4 号 B0004
接合井改修工	1	式			B 5 号 B0005
空気洗浄管布設工	1	式			B 6 号 B0006
コンプレッサー設置工 55kw Q=11.8~9.1m <sup>3</sup> /min P=0.5~0.9Mpa	1	式			B 7 号 B0007
水替工	1	式			B 8 号 B0008
仮設工	1	式			B 9 号 B0009
付帯工	1	式			B 10 号 B0010
安全費	1	式			B 11 号 B0011
計					P0000001







## 第 2 号 B代価表

集水管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
補強リング付き巻線型スクリーン管 SUS304 スロット4mm 両フランジ 込み 600A×5m	17	本			L0004 全数量 (1~3次分)
補強リング付き巻線型スクリーン管 SUS304 スロット4mm 両フランジ 込み 600A×4m	1	本			L0006 全数量 (1~3次分)
補強リング付き巻線型スクリーン管 SUS304 スロット4mm 両フランジ 込み 600A×3m	2	本			L0007 全数量 (1~3次分)
接続管 SUS304片端フランジ込み600A×6.5mm×0.6m	6	本			L0008
耐震可とう性継手 SUS鋼管600A用 2号人孔用	1	個			L0009
耐震可とう性継手 SUS鋼管600A用 3号人孔用	1	個			L0010
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径600mm 標準延長6.0m	30	m			施 6 号 SJ12190-0001 トラッククレーン使用
フランジ継手 呼び径600mm	7	口			施 7 号 SJ12110-0004 鋼管:F12
まくら基礎工 地先境界ブロック (C種150×150×600)	72	m			施 8 号 S0010
計					P0000001
単位当たり					P0000002





## 第 5 号 B代価表

接合井改修工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
No3接合井高さ調整工 既設3号組立人孔 天端調整高さh=0.5m	1	箇所			C 6号 C0002
No4接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m	1	箇所			C 7号 C0003
計					P0000001
単位当たり					P0000002



## 第 7 号 B代価表

コンプレッサー設置工 55kw Q=11.8~9.1m<sup>3</sup>/min P=0.5~0.9Mpa

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
電動（モータ）コンプレッサ 本体 出力55kw	1	台			L0040 空気量11.8~9.1m <sup>3</sup> /分 吐出空気圧0.5~0.9Mpa
電動コンプレッサ設置工	1	台			L0041
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	5.12	m <sup>2</sup>			P 2号 SP221110-0001 再生クワッチャン40~0
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-25高炉W/C55%	0.26	m <sup>3</sup>			P 3号 SP240010-0005 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.48	m <sup>2</sup>			P 4号 SP240210-0003
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25高炉W/C55%	1.26	m <sup>3</sup>			P 5号 SP240010-0003 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.61	m <sup>2</sup>			P 6号 SP240210-0002
鉄筋工（太径鉄筋含む）施工規模10t未満 補正無（一般構造物）	0.005	t			施 9号 S810010-0001 太径10%未満（補正なし） SD345 D10mm
鉄筋工（太径鉄筋含む）施工規模10t未満 補正無（一般構造物）	0.05	t			施 10号 S810010-0002 太径10%未満（補正なし） SD345 D13mm
アンカーボルト M12用	4	組			L0042
計					P0000001
単位当たり					P0000002





## 第 10 号 B代価表

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護柵工	1	式			C 18 号 C0019
市道舗装復旧工 As-A	1	式			C 19 号 C0009
上層路盤（場内砂利舗装復旧） 全仕上り厚200mm 2層施工	45.2	m2			P 7 号 SP410041-0001 再生粒度調整砕石 RM-25
取壊し撤去工	1	式			C 20 号 C0015
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 11 号 B代価表

安全費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B		人			TR0000970
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 12 号 B代価表

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
集水管土工	1	式			C 21 号 C0063
土砂運搬工 仮置場→現場	1	式			C 22 号 C0064
残土仮置工 現場→仮置場	1	式			C 23 号 C0065
産廃処分工	1	式			C 24 号 C0066
計					P0000001
単位当たり					P0000002



第 14 号 B代価表

仮設管接続工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
高密度ポリエチレン管 据付 (手間のみ) 材料再利用 800mm	2	m			P 8号 SP222770-0013 継手材料費不要
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 15 号 B代価表

かご枠工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠設置工 詰石：既設再利用、一部購入	200	m			C 25号 C0089
かご枠設置工（手間のみ） 詰石：既設再利用	80	m			C 26号 C0090
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 16 号 B代価表

接合井改修工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
No2接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m	1	箇所			C 27 号 C0067
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 17 号 B代価表

## 空気洗浄管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
空気洗浄管ユニット①設置工 SUS304 ヘッダー管80A 洗浄管32A	3	セット			L0017
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm	143	m			施 15 号 SJ12200-0001
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	12	口			施 16 号 SJ12185-0001
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	86	口			施 17 号 SJ12186-0001
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	43	口			施 18 号 SJ12184-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 18 号 B代価表

水替工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 11 号 S252320-0001
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 12 号 S252310-0001 全揚程10m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 19 号 B代価表

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設道路・作業ヤード工	1	式			C 28 号 C0091
大型土のう設置・撤去工	1	式			C 29 号 C0069
鋼矢板工	1	式			C 30 号 C0070
仮設管工	1	式			C 31 号 C0071
仮設取水工	1	式			C 32 号 C0072
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 20 号 B代価表

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護柵工	1	式			C 33 号 C0073
取壊し撤去工	1	式			C 34 号 C0074
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 21 号 B代価表

安全費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B		人			TR0000970
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 22 号 B代価表

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
集水管土工	1	式			C 35号 C0075
土砂運搬工 仮置場→現場	1	式			C 36号 C0076
残土処分工	1	式			C 37号 C0077
産廃処分工	1	式			C 38号 C0078
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 23 号 B代価表

集水管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
耐震可とう性継手 SUS鋼管600A用 2号人孔用	2	個			L0009
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径600mm 標準延長6.0m	34	m			施 6 号 SJ12190-0001 トラッククレーン使用
フランジ継手 呼び径600mm	8	口			施 13 号 SJ12110-0007 鋼管:F15
まくら基礎工 地先境界ブロック (C種150×150×600)	8.2	m			施 19 号 S0002
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 24 号 B代価表

かご枠工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠設置工 詰石：既設再利用、一部購入	84.5	m			C 39 号 C0001
かご枠設置工（手間のみ） 詰石：既設再利用	110	m			C 40 号 C0093
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 25 号 B代価表

接合井改修工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
No1接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m	1	箇所			C 41 号 C0079
計					P0000001
単位当たり					P0000002



第 27 号 B代価表

水替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 11 号 S252320-0001
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 12 号 S252310-0001 全揚程10m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 28 号 B代価表

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設道路・作業ヤード工	1	式			C 42 号 C0080
大型土のう設置・撤去工	1	式			C 43 号 C0081
仮設管工	1	式			C 44 号 C0082
仮設ゲート工	1	式			C 45 号 C0083
鋼矢板工	1	式			C 46 号 C0084
仮設取水工	1	式			C 47 号 C0085
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 29 号 B代価表

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護柵復旧工	1	式			C 48 号 C0086
取壊し撤去工	1	式			C 49 号 C0087
仮設道路撤去工	1	式			C 50 号 C0088
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 30 号 B代価表

安全費

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員B		人			TR0000970
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 1 号 C代価表

集水管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	1,067.9	m3			P 9号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
フィルター材 玉砂利 φ40~60mm	88.7	m3			P 10号 SP222780-0001
フィルター材 玉砂利 φ30~40mm	74.4	m3			P 11号 SP222780-0002
フィルター材 玉砂利 φ20~30mm	92.2	m3			P 12号 SP222780-0003
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	644.7	m3			P 13号 SP210410-0001
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	11	袋			施 20号 S252730-0003 設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 2 号 C代価表

送気管・コンプレッサ等土工 送気管・架台・コンプレッサ基礎等

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 小規模	38.5	m <sup>3</sup>			P 14 号 SP210030-0002
埋戻し 発生土 小規模	7.0	m <sup>3</sup>			P 15 号 SP210410-0002 土砂
埋戻し 再生砂 小規模	23.7	m <sup>3</sup>			P 15 号 SP210410-0002 土砂
埋戻用再生砂	26.1	m <sup>3</sup>			TZA990198
基面整正	12.4	m <sup>2</sup>			P 16 号 SP210080-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 3 号 C代価表

残土仮置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,000	m3			P 17 号 SP210110-0001 3.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1,383.3	m3			P 18 号 SP210110-0002 5.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	3,383.3	m3			P 19 号 SP210610-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 4 号 C代価表

産廃処分工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2.8	m3			P 20号 SP227010-0001 6.0km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む TZA997601
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	2.8	m3			
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	7.5	m3			P 21号 SP227010-0002 5.7km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む TZA997501
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	7.5	m3			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	7.5	m3			P 22号 SP227010-0003 5.7km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む TZA997401
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	7.5	m3			
舗装版切断運搬費	1	m3			NE0607
舗装版切断処分料	1	m3			NE0600
廃プラスチック運搬費	9.3	m3			L0101
廃プラスチック処分費	9.3	m3			L0102
スクラップ° 鉄屑 特級A(H1)	-2.372	t			TZ6601000
スクラップ° ステンレス屑 新断18-8	-0.630	t			TZ6601005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 5 号 C代価表

かご枠設置工 詰石：既設再利用、一部購入

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠 W=800 H=500 上蓋付	10	m			L0013
割ぐり石 既設ふとんかご詰石再利用	2.66	m <sup>3</sup>			L0093
割ぐり石 200~150mm	1.14	m <sup>3</sup>			TZ0300035
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホリ(クローラ) [後方超小旋・クレーン・排:2014年] 標準バケット 山積0.5m <sup>3</sup> [平積0.4m <sup>3</sup> ] 2.9t吊		時間			TME02006811
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 6 号 C代価表

No3接合井高さ調整工 既設3号組立人孔 天端調整高さh=0.5m

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
マンホール鉄蓋 浮上防止、ロック付き、T-14	1	個			L0094
ボルト緊結セット M16×150	1	セット			N000031
無収縮モルタル	1	袋			N000026 25kg
調整リング φ 600×200h ステップ付	1	個			L0015
床版斜壁 φ 600×φ 900×H150 ステップ付	1	個			L0016
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 21 号 JGS0004-0001 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 7 号 C代価表

No4接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
マンホール鉄蓋 浮上防止、ロック付き、T-14	1	個			L0094
ボルト緊結セット M16×150	1	セット			N000031
無収縮モルタル	1	袋			N000026 25kg
調整リング H=100	1	個			N000022 1号組立マンホール
2号マンホール(1種)斜壁 φ600×φ1200×H300	1	個			L0018
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 22号 JGS0004-0002 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 8 号 C代価表

空気洗浄管ユニット設置工 SUS304 ヘッダー管80A 洗浄管32A

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
空気洗浄管ユニット① SUS304 W=1.5m L=10.3m	8	セット			L0019 全数量 (1～3次工事分)
空気洗浄管ユニット② SUS304 W=1.5m L=8.3m	1	セット			L0020 全数量 (1～3次工事分)
空気洗浄管ユニット①設置工	2	セット			L0017
空気洗浄管ユニット②設置工	1	セット			L0036
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 9 号 C代価表

送気管布設工 SUS304 50A

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
配管用ステンレス鋼管 SUS304 50A sch20 L=4.0m	193	本			C 51 号 C0004 全数量 (1~3次工事分)
SUS製ねじ込み管継手 90° エルボ 50A	79	個			L0022
SUS製ねじ込み管継手 チーズ 50A	8	個			L0023
SUS製ねじ込み管継手 プラグ 50A	1	個			L0024
SUS製ねじ込み管継手 ユニオン 50A	46	個			L0025
SUS製ねじ込み管継手 ニップル 50A	55	個			L0026
SUS製ねじ込み管継手 クロス 50A	1	個			L0027
SUS製ねじ込み管継手 ソケット 50A	163	個			L0028
SUS製フレキシブル継手 フランジ式 50A×100L	10	個			L0029
SUS製フレキシブル継手 ユニオン式 50A×500L	9	個			L0030
SUS製フレキシブル継手 ユニオン式 50A×800L	12	個			L0031
SUS製フレキシブル継手 ユニオン式 50A×1000L	15	個			L0032
手動式フランジ形ボール弁 SUS 10K 50A フランジ形	1	個			L0033
手動式ねじ込み形ボール弁 SUS 10K 50A フランジ形	1	個			L0034
電動式フランジ形ボール弁 SUS 10K 50A	9	個			L0035
フランジ SUS 10K ねじ込み形 50A	20	個			L0096
フランジ接合パッキン 50A 10K 芯金入り	30	枚			L0100
フランジ接合部品 M16×75L SUS304 ボルトナット・ワッシャー	30	組			L0097
フランジ継手 呼び径65mm以下	30	口			施 23 号 SJ12110-0002 鋼管:F15

第 9 号 C代価表  
(続 き)

送気管布設工 SUS304 50A

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm	629.7	m			施 15 号 SJ12200-0001
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	116	口			施 16 号 SJ12185-0001
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	444	口			施 17 号 SJ12186-0001
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	280	口			施 18 号 SJ12184-0001
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	11	基			施 24 号 SJ12510-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 10 号 C代価表

送気管防護工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護コンクリート①（材工共） 護岸部 W500×H300	24.3	m			C 52 号 C0061
防護コンクリート②（材工共） 堤防・市道部 W500×H300	6.8	m			C 53 号 C0062
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 11 号 C代価表

露出管架台工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
架台コンクリート① (材工共)	1	式			C 54 号 C0013
支持金具工 (材工共)	13	箇所			C 55 号 C0014
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 12 号 C代価表

仮設道路・作業ヤード工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1,374.7	m3			P 23 号 SP210510-0001
真砂土 地山状態	1,512.2	m3			TZA990200
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	175.9	m3			P 24 号 SP210610-0002 障害無し
再生クワッシュラン RC40	175.9	m3			TZ0301005
掘削 オープンカット (仮設盛土・敷砂利撤去) 土砂 5,000m3未満	1,513.7	m3			P 25 号 SP210100-0002 押土無し 障害無し
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 13 号 C代価表

大型土のう設置・撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
大型土のう製作・設置（購入土：真砂土） 設置作業半径5m以下	1,431	袋			施 28 号 S252730-0005 設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1,431	袋			施 29 号 S252730-0002 設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m
大型土のう移設（撤去・再設置） 設置作業半径6m以下	62	袋			施 30 号 S252730-0004 設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m
遮水シート設置・撤去工（材工共） ブルーシート W3.6m×L5.4m/1枚 2kg/1枚	460	m2			施 31 号 S0013
吸出し防止材設置	247.5	m2			P 26 号 SP224720-0001
吸出し防止材撤去	247.5	m2			P 27 号 SP224720-0003
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 14 号 C代価表

鋼矢板工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	208	m3			P 9 号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	208	m3			P 28 号 SP210410-0004
鋼矢板圧入(100<Nmax≤180) 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=6m 圧入長5m	92	枚			施 32 号 S251390-0004
鋼矢板圧入(100<Nmax≤180) 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 圧入長6m	103	枚			施 33 号 S251390-0007
鋼矢板圧入(100<Nmax≤180) 仮設取水ピット 鋼矢板Ⅲ型 L=9m圧入長8m	56	枚			施 34 号 S251390-0003
鋼矢板引抜き 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 引抜長6.5m	30	枚			施 35 号 S251370-0006
鋼矢板引抜き 仮設取水ピット 鋼矢板Ⅲ型 L=9m引抜長8m	56	枚			施 36 号 S251370-0005
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	2	回			施 37 号 S251380-0003 圧入(180<Nmax≤600)
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	2	回			施 38 号 S251380-0002 引抜き
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=9.00m	1	式			L0089
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=6.00m	1	式			L0090
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=7.00m	1	式			L0091
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=7.00m	1	式			L0098
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 15 号 C代価表

仮設ゲート工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設ゲート設置工（材工共） アルミキャストゲート W=6.0m H-1800	2	基			施 39 号 S0011
仮設ゲート設置工（材工共） アルミキャストゲート W=8.0m H-1800	1	基			施 40 号 S0012
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 16 号 C代価表

仮設管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
高密度ポリエチレン管 据付・撤去 可とう性 ダブル構造 250mm	27	m			P 29 号 SP222770-0016 継手材料費要
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 17 号 C代価表

仮設取水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	92.2	m <sup>3</sup>			P 9 号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 網目13cm×線径3.2mm	102	m			P 30 号 SP225030-0004
敷鉄板設置・撤去	13.9	m <sup>2</sup>			施 41 号 S253610-0001
鋼板賃料 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内		枚・日			TL0200505
整備費 鋼板 22×1524×3048	3	枚			TL0200600
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施 11 号 S252320-0001
工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日			TL0106010
動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C	110	m			施 42 号 S0026
仮設取水管 サクシオンホース φ150	40	m			L0071
バタフライ弁 φ150 JIS10K アルミ製 ウエハ形	2	個			L0072
フランジ付タケノコ φ150 JIS10K 鉄製 (SS)	4	個			L0073
止水プラグ φ600用	2	個			L0074
フランジ接合部品 M20×130L、SS、ボルトナット・ワッシャー	2	組			L0099
暗渠排水管 据付・撤去 網状管 50～150mm	40	m			P 31 号 SP222770-0009 継手材料費不要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 43 号 SJ12510-0002
仕切弁バタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 44 号 SJ12510-0003
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 45 号 SJ12110-0003 鋼管:F15
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 18 号 C代価表

防護柵工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
移動式ガードレール設置工（材工共） 新設 H-700 Gr-C-2B	8	m			施 46 号 S0001
転落防止柵復旧工（設置手間） H-1100 基礎ブロック 既設再利用	15	m			施 47 号 S810760-0001 支柱間隔3m 施工規模100m未満
ネットフェンス復旧工（設置手間） H-1500（直忍付） 基礎ブロック 既設再利用	4	m			施 48 号 S0019
ネットフェンス復旧工（設置手間） H-1200 基礎ブロック 既設再利用	2	m			施 49 号 S0003
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 19 号 C代価表

市道舗装復旧工 As-A

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚220mm 2層施工	3.3	m2			P 32号 SP410040-0002 再生粒度調整碎石 RM-25
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(20) 仮復旧	3.3	m2			P 33号 SP410260-0003 平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	5.1	m2			P 34号 SP410260-0004 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 20 号 C代価表

取壊し撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	88.8	m			P 35 号 SP430510-0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	57.3	m <sup>2</sup>			P 36 号 SP430310-0001 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
掘削 小規模 土砂 標準	0.1	m <sup>3</sup>			P 37 号 SP210100-0001
ふとんかご 撤去 スロープ式 50cm×120cm	200	m			P 38 号 SP225030-0001
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm	105.4	m			施 50 号 SJ12181-0006
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm	59.7	m			施 51 号 SJ12181-0007
ポラコン管撤去工 600mm	31	m			P 39 号 SP222860-0003
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	7.5	m <sup>3</sup>			施 52 号 S824010-0001 昼間 時間制約無
組立マンホール撤去工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 53 号 JGS0004-0003 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
組立マンホール撤去工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 54 号 JGS0004-0004 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A, B, C-4E	8	m			施 55 号 S810530-0001 時間制約無 夜間作業無
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 H-1100 基礎ブロック	15	m			施 56 号 S810770-0001 支柱間隔3m
ネットフェンス撤去工(再利用) H-2500(直忍付) 基礎ブロック	6	m			施 57 号 S0004
ネットフェンス撤去工(再利用) H-2100(直忍付) 基礎ブロック	2	m			施 58 号 S0005
ネットフェンス撤去工(再利用) H-1800 基礎ブロック	6	m			施 59 号 S0006
ネットフェンス撤去工(再利用) H-1500(直忍付) 基礎ブロック	10	m			施 60 号 S0007
ネットフェンス撤去工(再利用) H-1200 基礎ブロック	2	m			施 61 号 S0008
深井戸撤去工 FRP蓋 躯体Co SGP-VB φ75	1	式			施 62 号 S0009
計					P0000001

第 20 号 C代価表  
(続 き)

取壊し撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
単位当たり					P0000002

第 21 号 C代価表

集水管土工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	986.1	m3			P 9 号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
フィルター材 玉砂利 φ40～60mm	88.1	m3			P 10 号 SP222780-0001
フィルター材 玉砂利 φ30～40mm	73.9	m3			P 11 号 SP222780-0002
フィルター材 玉砂利 φ20～30mm	91.5	m3			P 12 号 SP222780-0003
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	578.6	m3			P 13 号 SP210410-0001
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下	11	袋			施 63 号 S252730-0006 設置面高さ-3m≦H≦2m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 22 号 C代価表

土砂運搬工 仮置場→現場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3,383.3	m3			P 40 号 SP210020-0001
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,000	m3			P 17 号 SP210110-0001 3.0km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1,383.3	m3			P 18 号 SP210110-0002 5.0km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 23 号 C代価表

残土仮置工 現場→仮置場

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,000	m3			P 17号 SP210110-0001 3.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,317	m3	7		P 18号 SP210110-0002 5.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	4,317	m3	7		P 19号 SP210610-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 24 号 C代価表

産廃処分工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	5.7	m3			P 21号 SP227010-0002 5.7km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む TZA997501
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	5.7	m3			
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3.1	m3			P 22号 SP227010-0003 5.7km以下 DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む TZA997401
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	3.1	m3			
廃プラスチック運搬費	12.4	m3			L0101
廃プラスチック処分費	12.4	m3			L0102
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-1.888	t			TZ6601000
スクラップ ステンレス屑 新断18-8	-0.367	t			TZ6601005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 25 号 C代価表

かご枠設置工 詰石：既設再利用、一部購入

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠 W=800 H=500 上蓋付	10	m			L0013
割ぐり石 既設ふとんかご詰石再利用	2.66	m <sup>3</sup>			L0093
割ぐり石 200~150mm	1.14	m <sup>3</sup>			TZ0300035
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・クレーン・排:2014年] 標準バケット 山積0.5m <sup>3</sup> [平積0.4m <sup>3</sup> ]2.9t吊		時間			TME02006811
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 26 号 C代価表

かご枠設置工 詰石：既設再利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・クレーン・排:2014年] 標準バケット 山積0.5m <sup>3</sup> [平積0.4m <sup>3</sup> ]2.9t吊		時間			TME02006811
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 27 号 C代価表

No2接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
マンホール鉄蓋 浮上防止、ロック付き、T-14	1	個			L0094
ボルト緊結セット M16×150	1	セット			N000031
無収縮モルタル	1	袋			N000026 25kg
調整リング H=100	1	個			N000022 1号組立マンホール
床版斜壁 φ600×φ1200×H200 ステップ付	1	個			L0106
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 22 号 JGS0004-0002 施工規模4箇所未済 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 28 号 C代価表

仮設道路・作業ヤード工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1,808.8	m3			P 23 号 SP210510-0001
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)	244.8	m3			P 24 号 SP210610-0002 障害無し
再生クラッシュラン RC40	244.8	m3			TZ0301005
掘削 オープンカット (仮設盛土・敷砂利撤去) 土砂 5,000m3未満	2,052.8	m3			P 25 号 SP210100-0002 押土無し 障害無し
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 29 号 C代価表

大型土のう設置・撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
大型土のう製作・設置 (購入土：真砂土) 設置作業半径5m以下	699	袋			施 28 号 S252730-0005 設置面高さ-3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう製作・設置 (発生土流用) 設置作業半径5m以下	1,236	袋			施 64 号 S252730-0001 設置面高さ-3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1,935	袋			施 29 号 S252730-0002 設置面高さ-3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下	8	袋			施 30 号 S252730-0004 設置面高さ-3m $\leq$ H $\leq$ 2m
遮水シート設置・撤去工 (材工共) ブルーシート W3.6m $\times$ L5.4m/1枚 2kg/1枚	670	m2			施 65 号 S0029
吸出し防止材設置	247.5	m2			P 26 号 SP224720-0001
吸出し防止材撤去	247.5	m2			P 41 号 SP224720-0005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 30 号 C代価表

鋼矢板工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	119.8	m3			P 9 号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	119.8	m3			P 28 号 SP210410-0004
鋼矢板圧入(100<Nmax≤180) 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 圧入長6m	130	枚			施 66 号 S251390-0005
鋼矢板圧入(100<Nmax≤180) 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=4m 圧入長3m	8	枚			施 67 号 S251390-0006
鋼矢板引抜き 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 引抜長6.5m	39	枚			施 68 号 S251370-0004
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	1	回			施 37 号 S251380-0003 圧入(180<Nmax≤600)
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	1	回			施 38 号 S251380-0002 引抜き
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=7.00m	1	式			L0107
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=4.00m	1	式			L0108
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=7.00m	1	式			L0109
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 31 号 C代価表

仮設管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
高密度ポリエチレン管 据付・撤去 可とう性 ダブル構造 250mm	7	m			P 29 号 SP222770-0016 継手材料費要
高密度ポリエチレン管 据付・撤去 材料再利用 250mm	27	m			P 42 号 SP222770-0014 継手材料費不要
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 32 号 C代価表

仮設取水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
敷鉄板設置・撤去	13.9	m <sup>2</sup>			施 41 号 S253610-0001
鋼板賃料 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内		枚・日			TL0200505
整備費 鋼板 22×1524×3048	3	枚			TL0200600
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施 11 号 S252320-0001
工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日			TL0106010
動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C	110	m			施 69 号 S0030
暗渠排水管 据付・撤去 網状管 50～150mm	40	m			P 31 号 SP222770-0009 継手材料費不要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 43 号 SJ12510-0002
仕切弁バタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 44 号 SJ12510-0003
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 45 号 SJ12110-0003 鋼管:F15
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 33 号 C代価表

防護柵工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
移動式ガードレール設置工（設置手間） H-700 Gr-C-2B 既設再利用	8	m			施 70 号 S0027
転落防止柵復旧工（設置手間） H-1100 基礎ブロック 既設再利用	15	m			施 71 号 S810760-0003 支柱間隔3m 施工規模100m未満
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 34 号 C代価表

取壊し撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠再利用撤去工	80	m			C 56 号 C0092
ふとんかご 撤去 スロブ式 50cm×120cm	160	m			P 38 号 SP225030-0001
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm	38.6	m			施 72 号 SJ12181-0008
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm	67.7	m			施 73 号 SJ12181-0009
ボラコン管撤去工 600mm	34	m			P 43 号 SP222860-0004
高密度ポリエチレン管再利用撤去工 800mm	2	m			P 44 号 SP222770-0019
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	3.1	m <sup>3</sup>			施 52 号 S824010-0001 昼間 時間制約無
組立マンホール撤去工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 74 号 JGS0004-0007 施工規模4箇所未滿 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B	8	m			施 75 号 S810530-0002 時間制約無 夜間作業無
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 H-1100 基礎ブロック	15	m			施 56 号 S810770-0001 支柱間隔3m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 35 号 C代価表

集水管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	674.6	m3			P 9号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
フィルター材 玉砂利 φ40~60mm	94.2	m3			P 10号 SP222780-0001
フィルター材 玉砂利 φ30~40mm	79.0	m3			P 11号 SP222780-0002
フィルター材 玉砂利 φ20~30mm	97.9	m3			P 12号 SP222780-0003
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	281.2	m3			P 13号 SP210410-0001
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	11	袋			施 76号 S252730-0011 設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 36 号 C代価表

土砂運搬工 仮置場→現場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4,317.7	m3			P 40 号 SP210020-0001
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,000	m3			P 17 号 SP210110-0001 3.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2,317.7	m3			P 18 号 SP210110-0002 5.0km以下 DID区間有 タ付損耗費(良好)含む
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 37 号 C代価表

残土処分工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂	4,554.4	m <sup>3</sup>			P 18 号 SP210110-0002 5.0km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む
発生土受入費 処分費/10t車	4,554.4	m <sup>3</sup>			NZZZ005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 38 号 C代価表

産廃処分工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	5.9	m3			P 21号 SP227010-0002 5.7km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む TZA997501
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	5.9	m3			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			P 22号 SP227010-0003 5.7km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む TZA997401
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)福岡県土管内(旧福岡土木)	3	m3			
廃プラスチック運搬費	16.3	m3			L0101
廃プラスチック処分費	16.3	m3			L0102
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.975	t			TZ6601000
スクラップ ステンレス屑 新断18-8	-0.208	t			TZ6601005
スクラップ アルミスクラップ 込み殻	-100	kg			L0111
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 39 号 C代価表

かご枠設置工 詰石：既設再利用、一部購入

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠 W=800 H=500 上蓋付	10	m			L0013
割ぐり石 既設ふとんかご詰石再利用	2.66	m <sup>3</sup>			L0093
割ぐり石 200～150mm	1.14	m <sup>3</sup>			TZ0300035
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・クレーン・排:2014年] 標準バケット 山積0.5m <sup>3</sup> [平積0.4m <sup>3</sup> ]2.9t吊		時間			TME02006811
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 40 号 C代価表

かご枠設置工 詰石：既設再利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・クレーン・排:2014年] 標準バケット 山積0.5m <sup>3</sup> [平積0.4m <sup>3</sup> ]2.9t吊		時間			TME02006811
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 41 号 C代価表

No1接合井高さ調整工 既設2号組立人孔 天端調整高さh=0.5m

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
マンホール鉄蓋 浮上防止、ロック付き、T-14	1	個			L0094
ボルト緊結セット M16×150	1	セット			N000031
無収縮モルタル	1	袋			N000026 25kg
調整リング H=100	1	個			N000022 1号組立マンホール
調整リング H=150 ステップ付	1	個			N000023 1号組立マンホール
2号マンホール斜壁 φ600×φ1200×H300 ステップ付	1	個			L0112
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 22 号 JGS0004-0002 施工規模4箇所未済 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 42 号 C代価表

仮設道路・作業ヤード工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1,642.2	m3			P 23 号 SP210510-0001
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)	228.7	m3			P 24 号 SP210610-0002 障害無し
再生クラッシュラン RC40	228.7	m3			TZ0301005
掘削 オープンカット (仮設盛土・敷砂利撤去) 土砂 5,000m3未満	1,908.5	m3			P 25 号 SP210100-0002 押土無し 障害無し
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 43 号 C代価表

大型土のう設置・撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	50	袋			施 28 号 S252730-0005 設置面高さ-3m≦H≦2m
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	2,244	袋			施 64 号 S252730-0001 設置面高さ-3m≦H≦2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	2,294	袋			施 29 号 S252730-0002 設置面高さ-3m≦H≦2m
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下	68	袋			施 30 号 S252730-0004 設置面高さ-3m≦H≦2m
遮水シート設置・撤去工 (材工共) ブルーシート W3.6m×L5.4m/1枚 2kg/1枚	865	m2			施 77 号 S0031
吸出し防止材設置	197.5	m2			P 26 号 SP224720-0001
吸出し防止材撤去	197.5	m2			P 45 号 SP224720-0006
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 44 号 C代価表

仮設管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
高密度ポリエチレン管 据付・撤去 可とう性 ダブル構造 250mm	18	m			P 29 号 SP222770-0016 継手材料費要
高密度ポリエチレン管 据付・撤去 材料再利用 250mm	34	m			P 46 号 SP222770-0017 継手材料費不要
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 45 号 C代価表

仮設ゲート工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設ゲート撤去工 アルミキャストゲート W=6.0m H-1800	2	基			施 78 号 S0033
仮設ゲート設撤去工 アルミキャストゲート W=8.0m H-1800	1	基			施 79 号 S0034
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 46 号 C代価表

## 鋼矢板工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
床掘り 土砂 標準	191.3	m3			P 9 号 SP210030-0001 土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	191.3	m3			P 28 号 SP210410-0004
鋼矢板圧入 (100 < N <sub>max</sub> ≤ 180) 仮締切部 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 圧入長6m	123	枚			施 80 号 S251390-0001
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 引抜長6m	100	枚			施 81 号 S251370-0002
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 L=7m 引抜長6.5m	287	枚			施 82 号 S251370-0007
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	1	回			施 37 号 S251380-0003 圧入 (180 < N <sub>max</sub> ≤ 600)
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型	1	回			施 38 号 S251380-0002 引抜き
鋼矢板賃料 Ⅲ型 H=7.00m	1	式			L0113
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 47 号 C代価表

仮設取水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
敷鉄板設置・撤去	13.9	m <sup>2</sup>			施 41 号 S253610-0001
鋼板賃料 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内		枚・日			TL0200505
整備費 鋼板 22×1524×3048	3	枚			TL0200600
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施 11 号 S252320-0001
工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日			TL0106010
動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C	110	m			施 83 号 S0032
暗渠排水管 据付・撤去 網状管 50～150mm	40	m			P 31 号 SP222770-0009 継手材料費不要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 43 号 SJ12510-0002
仕切弁バタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			施 44 号 SJ12510-0003
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 45 号 SJ12110-0003 鋼管:F15
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 48 号 C代価表

防護柵復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部有	8	m			施 84 号 S810540-0003 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
転落防止柵復旧工 (設置手間) H-1100 基礎ブロック 既設再利用	15	m			施 85 号 S810760-0002 支柱間隔3m 施工規模100m未満
ネットフェンス復旧工 (設置手間) H-2500 (直忍付) 基礎ブロック 既設利用	6	m			施 86 号 S0035
ネットフェンス復旧工 (設置手間) H-2100 (直忍付) 基礎ブロック 既設利用	2	m			施 87 号 S0036
ネットフェンス復旧工 (設置手間) H-1800 基礎ブロック 既設利用	6	m			施 88 号 S0037
ネットフェンス復旧工 (設置手間) H-1500 (直忍付) 基礎ブロック 既設利用	6	m			施 89 号 S0038
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 49 号 C代価表

取壊し撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
かご枠再利用撤去工	110	m			C 57 号 C0094
ふとんかご 撤去 スロブ式 50cm×120cm	67.6	m			P 38 号 SP225030-0001
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm	1.7	m			施 90 号 SJ12181-0001
鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm	67.7	m			施 91 号 SJ12181-0004
ボラコン管撤去工 600mm	33	m			P 47 号 SP222860-0002
高密度ポリエチレン管撤去工 800mm	2	m			P 44 号 SP222770-0019
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	3	m <sup>3</sup>			施 52 号 S824010-0001 昼間 時間制約無
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 92 号 JGS0004-0008 施工規模4箇所未滿 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B	8	m			施 75 号 S810530-0002 時間制約無 夜間作業無
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 H-1100 基礎ブロック	15	m			施 56 号 S810770-0001 支柱間隔3m
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 50 号 C代価表

仮設道路撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
掘削 オフ・ンカット 土砂 5,000m3未満	33.1	m3			P 25 号 SP210100-0002 押土無し 障害無し
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 51 号 C代価表

配管用ステンレス鋼管 SUS304 50A sch20 L=4.0m

1.000 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
配管用ステンレス鋼管 溶接管 Sch20 呼び径50A	19.88	kg			L0021
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 52 号 C代価表

防護コンクリート① (材工共) 護岸部 W500×H300

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20高炉W/C60%	1.24	m3			P 48号 SP240010-0001 一般養生
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 53 号 C代価表

防護コンクリート② (材工共) 堤防・市道部 W500×H300

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20高炉W/C60%	1.24	m3			P 48 号 SP240010-0001 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			P 49 号 SP240210-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 54 号 C代価表

架台コンクリート① (材工共)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	3.87	m2			P 2号 SP221110-0001 再生クラッシュン40〜0
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20高炉W/C60%	0.59	m3			P 50号 SP240010-0002 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.78	m2			P 6号 SP240210-0002
溶接金網 丸鉄線 径6.0×150×150mm	2.04	m2			TZ0104000
伸縮目地 樹脂発泡体 厚10mm 発砲倍率8倍	0.12	m2			L0095
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 55 号 C代価表

支持金具工 (材工共)

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
Uボルト SUS製 50A	1	本			L0037
ブラケット SUS製	1	台			L0038
アンカーボルト (ナット・ワッシャー含む) SUS304 M10	2	本			L0039
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 56 号 C代価表

かご枠再利用撤去工

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]		時間			TM302002211
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 57 号 C代価表

かご枠再利用撤去工

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]		時間			TM302002211
諸雑費		%			T#99
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 1 号 単価表

休工期間における巡回費用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
ライトバン[カーボンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		供用日			TM12004212
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 1 号 施工単価表

貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離7.6km

1.000 台 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離7.6km	2.000	回			Tst0000400 片道
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 2 号 施工単価表

仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内  
(割増なし ,片道運搬距離7.6km )

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
トラック運賃	1.000	t			Tst0000410
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 3 号 施工単価表

仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内  
(割増なし ,片道運搬距離10km )

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
トラック運賃	1.000	t			Tst0000410
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 4 号 施工単価表

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場取卸	1.000	t			Tst5000030
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 5 号 施工単価表

仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
仮設材等の積込・取卸費 現場積込～基地取卸	1.000	t			Tst5000040
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 6 号 施工単価表

鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径600mm 標準延長6.0m  
(トラッククレーン使用 , )

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日			TL0108001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 7 号 施工単価表

フランジ継手 呼び径600mm

(鋼管:F12 , )

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 8 号 施工単価表

まくら基礎工 地先境界ブロック (C種150×150×600)

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			TR0000020
地先境界ブロック C 15×15×60cm	0.4	個			TZ1010070
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 9 号 施工単価表

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)  
(太径10%未満(補正なし), SD345 D10mm)

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1.000	t			TQ0100030
異形棒鋼 SD345 D10 (市中)	1.030	t			TZ0000025
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 10 号 施工単価表

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)  
 (太径10%未満(補正なし), SD345 D13mm )

1.000 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1.000	t			TQ0100030
異形棒鋼 SD345 D13 (市中)	1.030	t			TZ0000030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 11 号 施工単価表

ポンプ設置・撤去

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6)		日			施 25 号 S901428-0002 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

御笠川水源地取水施設更新工事

S252310-0001

第 12 号 施工単価表

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満  
(全揚程10m , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日			施 26 号 S927230-0001 発動発電機
発動発電機運転(賃料) アイセール45kVA		日			施 27 号 S929016-0001 超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械賃料 及び運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 13 号 施工単価表

フランジ継手 呼び径600mm

(鋼管:F15 , )

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 14 号 施工単価表

まくら基礎工 地先境界ブロック (C種150×150×600)

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			TR0000020
地先境界ブ <sup>ロ</sup> ック C 15×15×60cm	0.4	個			TZ1010070
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 15 号 施工単価表

鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 16 号 施工単価表

鋼管小口径管切断 呼び径50mm

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 17 号 施工単価表

鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 18 号 施工単価表

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 19 号 施工単価表

まくら基礎工 地先境界ブロック (C種150×150×600)

1.000 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
普通作業員		人			TR0000020
地先境界ブロック C 15×15×60cm	0.4	個			TZ1010070
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 20 号 施工単価表

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下  
(設置面高さ-3m≦H≦2m, )

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
対候性大型土のう 2.0t用 丸型径110×110cm 長期仮設対応3年型	10,000	袋			L0005
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3		日			施 93 号 S901428-0001 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 21 号 施工単価表

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下  
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール設置工 1号 内径900mm マンホール深さ3m以下	1.000	箇所			TQ7001015
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 22 号 施工単価表

組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下  
 (施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール設置工 2号 内径1200mm マンホール深さ4m以下	1.000	箇所			TQ7001030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 23 号 施工単価表

フランジ継手 呼び径65mm以下  
(鋼管:F15 , )

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 24 号 施工単価表

仕切弁パタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 25 号 施工単価表

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6)  
(超低騒音・排対:2014規制, )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(パトロール給油) 1.2号		l			TZ6600005
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排ガス超低騒音		供用日			TL0100367
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 26 号 施工単価表

工事中水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m  
(発動発電機 , )

1.000 日 当り

名称・規格	数量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
工事中水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径200mm 揚程10m 11.0kW		供用日			TL0106015
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 27 号 施工単価表

発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA

(超低騒音型・排対型3次 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油(ハトル給油) 1.2号		1			TZ6600005
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 45kVA 排ガス対策 第3次基準 超低騒音		供用日			TL0107100
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 28 号 施工単価表

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下  
(設置面高さ-3m≤H≤2m, )

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
耐候性大型土のう 2.0t用 丸型径110×110cm 短期仮設1年型	10,000	袋			L0059
真砂土 地山状態	10,000	m3			TZA990200 ほぐした土量
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日			施 93 号 S901428-0001 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 29 号 施工単価表

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下  
(設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m, )

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6)		日			施 94 号 S901428-0003 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002



## 第 31 号 施工単価表

遮水シート設置・撤去工 (材工共) ブルーシート W3.6m×L5.4m/1枚 2kg/1枚

100.000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			TR0000020
遮水シート ナイロン・ポリエステル系	111	m2			L0043
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 32 号 施工単価表

鋼矢板圧入(100<N<sub>max</sub>≤180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 33 号 施工単価表

鋼矢板圧入 (100 < Nmax ≤ 180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 34 号 施工単価表

鋼矢板圧入(100&lt;Nmax≤180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長9m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 35 号 施工単価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長9m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 36 号 施工単価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長9m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 37 号 施工単価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型  
(圧入(180<Nmax≤600) , )

1.000 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 38 号 施工単価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型  
(引抜き , )

1.000 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 39 号 施工単価表

仮設ゲート設置工 (材工共) アルミキヤスターゲート W=6.0m H-1800

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
アルミキヤスターゲート W=6.0m H-1800	1	基			L0061
単管パイプ φ48.6×2500L×t2.4 STK-500	2	本			L0062
門扉 片開き 2m以下	1	基			P 51号 SP420850-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 40 号 施工単価表

仮設ゲート設置工 (材工共) アルミキャストゲート W=8.0m H-1800

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
アルミキャストゲート W=8.0m H-1800	1	基			L0063
単管パイプ φ48.6×2500L×t2.4 STK-500	2	本			L0062
門扉 片開き 2m以下	1	基			P 51 号 SP420850-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 41 号 施工単価表

敷鉄板設置・撤去

100.000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250 設置・撤去
とび工		人			TR0000060 設置・撤去
普通作業員		人			TR0000020 設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6)		日			施 100 号 S901428-0005 排対型:2014年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務、賃料、運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

### 第 42 号 施工単価表

動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C

100.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
2PNCT-14sq-4C	100	m			L0070
電工		人			TR0000090
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 43 号 施工単価表

仕切弁パタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 44 号 施工単価表

仕切弁パタフライ弁撤去(人力)(縦・横型) 呼び径150mm

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 45 号 施工単価表

フランジ継手 呼び径150mm  
(鋼管:F15 , )

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 46 号 施工単価表

移動式ガードレール設置工（材工共） H-700 Gr-C-2B

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎ブロック □300/□500×H400	5	個			L0044
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	10	m			施 101 号 S810510-0001 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 47 号 施工単価表

転落防止柵復旧工（設置手間） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネ式  
 （支柱間隔3m , 施工規模100m未満 ）

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込 ビーム・パネ式	1.000	m			TQ0702000
諸 雑 費 （丸め）	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 48 号 施工単価表

ネットフェンス復旧工 H-1500 (直忍付) 基礎ブロック 既設再利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立費 2mスパン	10	m			L0045
再設置費 独立基礎□180×450	5	基			L0046
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 49 号 施工単価表

メッシュフェンス復旧工 H-1200 基礎ブロック 既設再利用

10.000 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
組立費 2mスパン	10	m			L0047
再設置費 独立基礎□180×450	5	基			L0046
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 50 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 51 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 52 号 施工単価表

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

(昼間 時間制約無

,

)

1.000 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
無筋構造物 制約無 人力機労昼間	1.000	m3			TQ2310015
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 53 号 施工単価表

組立マンホール撤去工 1号(900mm) 3m以下  
 (施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール撤去工 1号 内径900mm マンホール深さ3m以下	0.5	箇所			TQ7001015
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 54 号 施工単価表

組立マンホール撤去工 2号(1200mm) 4m以下  
 (施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール撤去工 2号 内径1200mm マンホール深さ4m以下	0.5	箇所			TQ7001030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 55 号 施工単価表

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A, B, C-4E  
(時間制約無 夜間作業無 , )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ガードレール撤去工 土中建込 A、B、C種 支柱間隔4m	1.000	m			TQ0608005
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単 位 当 た り					P0000002

第 56 号 施工単価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式  
(支柱間隔3m , )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込 ビーム・パネル式	1.000	m			TQ0708000
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 57 号 施工単価表

ネットフェンス撤去工（再利用） H-2500（直忍付） 基礎ブロック

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
撤去費 2mスパン	10	m			L0048
撤去費 独立基礎 □300×500	5	基			L0049
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 58 号 施工単価表

ネットフェンス撤去工（再利用） H-2100（直忍付） 基礎ブロック

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
撤去費 2mスパン	10	m			L0050
撤去費 独立基礎 □250×500	5	基			L0051
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 59 号 施工単価表

ネットフェンス撤去工（再利用） H-1800 基礎ブロック

10.000 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
撤去費 2mスパン	10	m			L0052
撤去費 独立基礎 □180×450	5	基			L0053
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 60 号 施工単価表

ネットフェンス撤去工（再利用） H-1500（直忍付） 基礎ブロック

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
撤去費 2mスパン	10	m			L0054
撤去費 独立基礎 □180×450	5	基			L0055
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 61 号 施工単価表

ネットフェンス撤去工（再利用） H-1200 基礎ブロック

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
撤去費 2mスパン	10	m			L0056
撤去費 独立基礎 □180×450	5	基			L0057
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 62 号 施工単価表

深井戸撤去工 FRP蓋 躯体Co SGP-VB φ75

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
FRP蓋撤去 1150×1550	2	枚			L0058
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径80mm	1.4	m			施 102 号 SJ12676-0001
鋼管切断 罫書き及び切断のみ 径80mm STW370 板厚4.5mm	1	口			施 103 号 SJ12460-0001 直切り
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 104 号 S824010-0002 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
埋戻し 小規模	1.6	m3			P 15 号 SP210410-0002 土砂
真砂土 地山状態	1.8	m3			TZA990200
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 63 号 施工単価表

大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下  
(設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m, )

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6)		日			施 95 号 S901428-0004 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 64 号 施工単価表

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下  
(設置面高さ-3m ≤ H ≤ 2m, )

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
耐候性大型土のう 2.0t用 丸型径110×110cm 短期仮設1年型	10,000	袋			L0059
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3		日			施 93 号 S901428-0001 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 65 号 施工単価表

遮水シート設置・撤去工 (材工共) ブルーシート W3.6m×L5.4m/1枚 2kg/1枚

100.000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			TR0000020
遮水シート ナイロン・ポリエステル系	111	m2			L0043
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 66 号 施工単価表

鋼矢板圧入(100&lt;Nmax≤180) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002



第 68 号 施工単価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長9m以下

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 69 号 施工単価表

動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C

100.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
2PNCT-14sq-4C	100	m			L0070
電工		人			TR0000090
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 70 号 施工単価表

移動式ガードレール設置工（設置手間） H-700 Gr-C-2B 既設再利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
防護柵（ガードレール）設置工（手間のみ） コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	10	m			施 105 号 S810540-0001 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 71 号 施工単価表

転落防止柵復旧工（設置手間） H-1100 基礎ブロック 既設再利用  
 （支柱間隔3m ，施工規模100m未満 ）

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込ヒーム式・ハネ式	1.000	m			TQ0702000
転落防止柵 4段ヒーム型 基礎コンクリート建込用	1.000	m			TZA991770
諸 雑 費 （丸め）	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 72 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 73 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 74 号 施工単価表

組立マンホール撤去工 2号(1200mm) 4m以下  
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール設置工 2号 内径1200mm マンホール深さ4m以下	0.5	箇所			TQ7001030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 75 号 施工単価表

防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B  
(時間制約無 夜間作業無 , )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ガードレール撤去工 コンクリート建込 A、B、C種 支柱間隔2m	1.000	m			TQ0608025
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 76 号 施工単価表

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

(設置面高さ-3m≦H≦2m,

)

10.000 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日			施 94 号 S901428-0003 超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 77 号 施工単価表

遮水シート設置・撤去工（材工共） ブルーシート W3.6m×L5.4m/1枚 2kg/1枚

100.000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			TR0000020
遮水シート ナイロン・ポリエステル系	111	m2			L0043
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 78 号 施工単価表

仮設ゲート撤去工 アルミキャストゲート W=6.0m H=1800

1.000 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
門扉 片開き 2m以下	0.5	基			P 51 号 SP420850-0001
計					P0000001
単位当たり					P0000002



## 第 80 号 施工単価表

鋼矢板圧入 ( $100 < N_{max} \leq 180$ ) 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 圧入長6m

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN		日			施 96 号 S907924-0001 排対型:3次基準
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ゾブ型50～51t吊		日			施 97 号 S905418-0001 排対型:2011年規制
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 81 号 施工単価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長6m

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 82 号 施工単価表

鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板Ⅲ型 引抜き長6.5m

10.000 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
とび工		人			TR0000060
油圧式杭圧入引抜き機運転 エンジン式ユニット800kN		日			施 98 号 S907824-0001 排対型:2014年規制
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊		日			施 99 号 S905418-0002 排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 労務費、機械損料及び 機械運転経費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 83 号 施工単価表

動力用配線ケーブル設置・撤去工 ころがし配線 2PNCT-14sq-4C

100.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
2PNCT-14sq-4C	100	m			L0070
電工		人			TR0000090
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 84 号 施工単価表

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部有  
(規模21m未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ガードレール設置工 塗装品・土中建込 Gr-C-4E	1.000	m			TQ0615010
ガードレール 土中建込・塗装品Gr-C-4E	-1.000	m			TZ1015220 差引材料費
ガードレール 曲げ加工費	-1.000	m			L0085 差引材料費
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 85 号 施工単価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 フレキャストコンクリートブロック建込ヒール・パネ式  
(支柱間隔3m , 施工規模100m未満 )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込ヒール・パネ式	1.000	m			TQ0702000
転落防止柵 4段ヒール型 基礎コンクリート建込用	1.000	m			TZA991770
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 86 号 施工単価表

ネットフェンス復旧工（設置手間） H-2500（直忍付） 基礎ブロック 既設利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立費 2mスパン	10	m			L0080
再設置費 独立基礎□300×500	5	基			L0081
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 87 号 施工単価表

ネットフェンス復旧工（設置手間） H-2100（直忍付） 基礎ブロック 既設利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立費 2mスパン	10	m			L0082
再設置費 独立基礎□250×500	5	基			L0083
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 88 号 施工単価表

ネットフェンス復旧工（設置手間） H-1800 基礎ブロック 既設利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立費 2mスパン	10	m			L0084
再設置費 独立基礎□180×450	5	基			L0046
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 89 号 施工単価表

ネットフェンス復旧工（設置手間） H-1500（直忍付） 基礎ブロック 既設利用

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立費 2mスパン	10	m			L0045
再設置費 独立基礎□180×450	5	基			L0046
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 90 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径50mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 91 号 施工単価表

鋼管小口径管布設(人力)撤去工 呼び径32mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

## 第 92 号 施工単価表

組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下

(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
組立マンホール設置工 2号 内径1200mm マンホール深さ4m以下	0.5	箇所			TQ7001030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 93 号 施工単価表

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3  
(超低騒音・排対:2014規制, )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(ハトル給油) 1.2号		l			TZ6600005
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型クレーン付)2014 山積0.45平積0.35 2.9t吊排ガス 超低騒		供用日			TL0100171
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 94 号 施工単価表

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6)  
(超低騒音・排対:2014規制, )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(パトロール給油) 1.2号		l			TZ6600005
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排対超低騒		供用日			TL0100367
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 95 号 施工単価表

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)クローラ型 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6)  
(超低騒音・排対:2014規制, )

1.000 日 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(バートル給油) 1.2号		l			TZ6600005
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)2014年規制 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排対ス超低騒		供用日			TL0100367
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 96 号 施工単価表

油圧式杭圧入引抜機運転(硬質地盤専用) 普通鋼矢板用 圧800kN  
 (排対型:3次基準 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油(ハトール給油) 1.2号		1			TZ6600005
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬地盤)排:3] [普通鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN		供用日			TM70502182
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 97 号 施工単価表

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型50～51t吊  
 (排対型:2011年規制 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(ハトル給油) 1.2号		l			TZ6600005
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ・排対:2011年規制] 50～51t吊		供用日			TMA0400802
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 98 号 施工単価表

油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット800kN

(排対型:2014年規制 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
軽油 (ハトル給油) 1.2号		l			TZ6600005
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排:2014] 圧入800/引抜力900kN		供用日			TME0502062
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 99 号 施工単価表

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型25t吊  
(排対型:3次基準 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(ハトル給油) 1.2号		l			TZ6600005
ラフテレーンクレーン[排対型:3次基準] [油圧伸縮ジブ型]25t吊		供用日			TM70400762
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 100 号 施工単価表

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)  
 (排対型:2014年規制 , )

1.000 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
運転手(特殊)		人			TR0000140
軽油(パトロール給油) 1.2号		l			TZ6600005
バックホウ賃料(クロー型クレーン付) 山積0.8平積0.6 2.9t吊 排対型(2014年)		供用日			TL0100366
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 101 号 施工単価表

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無  
 (規模21m未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ガードレール設置工 塗装品・コンクリート建込 Gr-C-2B	1.000	m			TQ0603010
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 102 号 施工単価表

撤去管吊上げ積み込み(鋼管) 人力 呼び径80mm

10.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 103 号 施工単価表

鋼管切断 野書き及び切断のみ 径80mm STW370 板厚4.5mm  
(直切り , )

1.000 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
溶接工		人			TR0000130
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004 消耗品及び工具損料 労務費の%
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 104 号 施工単価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

( 昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 )

1.000 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鉄筋構造物 制約無 機械機労昼間	1.000	m3			TQ2310030
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 105 号 施工単価表

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無  
(規模21m未満 , 時間制約無 夜間作業無 )

1.000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ガードレール設置工 塗装品・コンクリート建込 Gr-C-2B	1.000	m			TQ0603010
ガードレール コンクリート建込・塗装品Gr-C-2B	-1.000	m			TZ1015250 差引材料費
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002