

水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、消毒副生成物、カビ臭項目、(C)基準5項目、六価クロム
依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和8年5月14日 8:30
採水地点 土生山浄水場 給水栓
採水者 三ヶ島
前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 26.6℃
水温： 20.6℃ 残留塩素： 0.42mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下 0.01 mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下 0.01未満 mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下 23.4 mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下 0.001未満 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下 15.4 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下 86.7 mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下 160 mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下 - mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.24 mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下 0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下 0.000001未満 mg/L
基13	ボウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下 0.002未満 mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下 - mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下 0.7 mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下 7.7
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49	味	異常でないこと 異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50	臭気	異常でないこと 異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51	色度	5度以下 1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル硫酸（PFOS）	0.00005mg/L以下	- mg/L	基52	濁度	2度以下 0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	-	臭気強度（原水等）	-----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満 mg/L			
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001 mg/L			
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.003 mg/L			
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L			
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L			
基31	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			

備考
水温と残留塩素は依頼者による測定

判定
上記水質項目については、水質基準に適合する。
(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年5月14日 ～ 令和8年5月20日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、消毒副生成物、カビ臭項目、PFOS/PFOA、(C)基準5項目、六価クロム

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和8年5月14日 10:00
採水地点 桜丘中区配水池 給水栓
採水者 羽深
前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 20.0℃
水温： 20.0℃ 残留塩素： 0.28mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下 0.03 mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下 0.01未満 mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下 10.7 mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下 0.001未満 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下 10.6 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下 41.6 mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下 102 mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下 - mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.76 mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下 0.000001 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下 0.000001未満 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下 0.002未満 mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下 - mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下 0.5 mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下 7.6
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49	味	異常でないこと 異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50	臭気	異常でないこと 異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51	色度	5度以下 1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル硫酸（PFOS）	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	基52	濁度	2度以下 0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	-	臭気強度（原水等）	-----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満 mg/L			
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.013 mg/L			
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002 mg/L			
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.021 mg/L			
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L			
基30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			
基31	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			

備考
水温と残留塩素は依頼者による測定

判定
上記水質項目については、水質基準に適合する。
(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年5月14日 ～ 令和8年5月20日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、消毒副生成物、カビ臭項目、PFOS/PFOA、(C)基準5項目、六価クロム

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和8年5月14日 9:15
採水地点 別府二公民館
採水者 羽深

給水栓

前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 22.0℃
水温： 21.5℃ 残留塩素： 0.52mg/L

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	10.6 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39 塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.3 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基40 カシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	39.8 mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 蒸発残留物	500 mg/L 以下	104 mg/L
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.55 mg/L	基43 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09 mg/L	基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46 フェノール類	0.005 mg/L 以下	- mg/L
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48 pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49 味	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50 臭気	異常でないこと	異常なし
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51 色度	5度以下	1未満 度
基20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル硫酸（PFOS）	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	基52 濁度	2度以下	0.1未満 度
基21 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	- 臭気強度（原水等）		----
基22 塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満 mg/L			
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基24 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L			
基25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L			
基26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002 mg/L			
基27 臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.017 mg/L			
基29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L			
基31 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

（注）基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年5月14日 ～ 令和8年5月20日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江

水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、消毒副生成物、カビ臭項目、PFOS/PFOA、(C)基準5項目、六価クロム

依頼者氏名 志免町長 世利 良末 様
採水年月日 令和8年5月14日 8:50
採水地点 御手洗共同利用施設 給水栓
採水者 羽深
前日天気： 晴れ 天気： 晴れ 気温： 22.0℃
水温： 22.5℃ 残留塩素： 0.33mg/L

検査項目		基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下 0.02 mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下 0.01未満 mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下 - mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下 18.7 mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下 0.001未満 mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下 13.7 mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下 66.1 mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下 136 mg/L
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下 - mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.36 mg/L	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下 0.000001未満 mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.11 mg/L	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下 0.000001未満 mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下 0.002未満 mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下 - mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下 0.6 mg/L
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48	pH値	5.8以上、8.6以下 7.7
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49	味	異常でないこと 異常なし
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50	臭気	異常でないこと 異常なし
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51	色度	5度以下 1未満 度
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル硫酸（PFOS）	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	基52	濁度	2度以下 0.1未満 度
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	-	臭気強度（原水等）	-----
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L			
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006 mg/L			
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L			
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.019 mg/L			
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L			
基30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L			
基31	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L			
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			

備考
水温と残留塩素は依頼者による測定

判定
上記水質項目については、水質基準に適合する。
(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間 令和8年5月14日 ～ 令和8年5月20日
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター
検査責任者 中岡 利江

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

中岡 利江